


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FORMATO: 99X210mm

PAPEL: COUCHÊ MATE 115g/m²

IMPRESSÃO: POLICROMIA (4x4 cores)

OFFSET ou LASER



CUIDE!
VOCÊ SÓ
TEM UM



**FEVEREIRO, MÊS DE COMBATE
AO CÂNCER DE PÊNIS**



CÂNCER DE PÊNIS



**A DESCOBERTA PRECOCE
EVITA A PERDA DO PÊNIS**



**CERCA DE 500 AMPUTAÇÕES
POR ANO NO BRASIL**



**UM DOS POUCOS CÂNCERES
QUE PODE SER EVITADO**

+ INFORMAÇÕES:



SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA

**SAIBA MAIS
NO VERSO**





CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOENÇA CÂNCER DE PÊNIS

O câncer de pênis é uma doença com grande potencial para comprometer a integridade física (amputação do pênis), causar sérias consequências psicológicas, podendo levar a morte em curto período nos estágios avançados.

A alta incidência em países subdesenvolvidos, indica claramente a associação de câncer de pênis com as condições socioeconômicas da população masculina. No nosso País, principalmente no Norte e Nordeste o número de casos é muito alto.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA?

Aparecimento de lesões, principalmente na glândula (cabeça do pênis), do tipo vermelhidão, feridas que não cicatrizam, nódulos (caroços), tumores que progridem em tamanho e profundidade, podendo até destruir parte do pênis ou migrar para outros órgãos (metástases)

O QUE PODE CAUSAR O APARECIMENTO DESSE CÂNCER?

A fimose, por dificultar a higiene, causa acúmulo de esmegma (secreção ou massa branca que se acumula abaixo da pele que recobre a glândula), aumentando os riscos de inflamação crônica e transmissão do vírus HPV, além da prática de sexo não protegido e o hábito de fumar. Práticas sexuais com animais também estão ligadas a essa doença.

COMO POSSO PREVENI-LO?

- Consultando um médico no primeiro sinal de lesão no pênis
- Os meninos devem aprender a manter uma boa higiene no pênis, puxando a pele (prepúcio) bem para trás, lavando todo o órgão. Água e sabão salvam vidas.
- Tratar fimose se houver (pele que recobre a cabeça do pênis muito fechada)
- Vacinar-se contra o HPV – todos os meninos e meninas entre 9-14 anos têm vacinação gratuita na rede pública.
- Usar preservativo e evitar exposição a infecções sexualmente transmissíveis.
- Não fumar

COMO TRATAR A DOENÇA

- Nas fases iniciais podem ser usados remédios locais ou cirurgias conservadoras (somente retirada da lesão)
- As fases intermediárias a remoção de parte do pênis pode ser indicada.
- Nas fases avançadas, para preservar a vida, pode ser necessário retirar todo o pênis, associar quimioterapia e outros tratamentos.